

Инструкция по упаковке столешниц и стеновой панели
VRSHU088 – RL - RU

Содержание

1. Область применения 1

2. Вариант упаковки столешниц..... 2

3. Вариант упаковки стеновых панелей 3

1. Область применения

Страна	Завод	
Russia	SHU	
Уровень процесса 1	Уровень процесса 2	компетентность
Производство (Production)	Postforming	


Ответственный за процесс	Составитель документа	Актуален до	Версия	Категория	страница
Barashkin Kirill	Korsun Anatoliy	06.08.2026	1	Internal	1 of 3

2. Вариант упаковки столешниц



Описание	Материал
1 Брус	Бруски Eurolight или бруски ДСП размером 2×38 мм, (высота 76 мм)
2 Защитная пластина	Тонкая ДСП 8 мм, формат примерно полный размер готовой столешницы
3 Столешница	Формат, шт./упаковка, пленка, кромка и ярлык определяются спецификацией заказчика
4 Картон	Согласно схеме упаковки
5 Ярлык	На передней, длинной стороне
6 Защитная панель	Необработанная ДСП: длина = ширине столешницы, ширина 200 мм, толщина 12-22 мм
7 Крепления	Пластиковая лента на каждом бруске

3. Вариант упаковки стеновых панелей



Описание	Материал
1 Брус	Бруски ДСП размером 2×38 мм, (высота 76 мм)
2 Защитная пластина	Толщина ДСП 16-22 мм, формат примерно полный размер готовой столешницы
3 Столешница	Формат, шт./упаковка, пленка, кромка и ярлык определяются спецификацией заказчика
4 Картон	Согласно схеме упаковки
5 Ярлык	На передней, длинной стороне
6 Защитная панель	Необработанная ДСП: длина = ширине столешницы, ширина 200 мм, толщина 12-22 мм
7 Крепления	Пластиковая лента на каждом бруске